GRAND LINE

КАТАЛОГ

Армирующий профиль
Анкерные пластины

О КОМПАНИИ

Компания Grand Line®* — один из крупнейших производителей строительных материалов на территории России и Европы.

Grand Line® одна из немногих компаний на европейском и российском рынке, которая производит как металлические профилированные изделия, так и изделия из ПВХ. Динамика развития говорит сама за себя: за 10 лет работы было создано 8 заводов на территории центральной части Российской Федерации. Открыто более 55 фирменных офисов продаж и более 7500 офисов продаж наших дилеров.

Высокое качество выпускаемой продукции – один из приоритетов компании Grand Line®. Новейшие разработки и материалы, используемые при создании всех товаров, постоянный контроль качества сырья и готовых изделий в собственной лаборатории качества позволяет компании Grand Line® утверждать, что произведенная продукция одна из самых высококачественных на рынке.

Основные товарные группы, производимые компанией Grand Line®:

- Армирующие профили и анкерные пластины для окон ПВХ
- Строительные профили и крепежные элементы для гипсокартонных систем
- Подвесные потолки
- Навесные вентилируемые фасады
- Несущие системы для монтажа кабельных трасс и инженерных сетей
- Металлочерепица
- Профнастил
- Фальцевая кровля
- Металлический сайдинг и софиты
- Виниловый сайдинг и софиты
- Водосточные системы
- Системы ограждений
- Системы безопасности кровли

Индивидуальная работа с клиентами:

- возможность производства нестандартных профилей согласно чертежей Заказчика;
- доставка продукции автотранспортом, либо используя железнодорожные перевозки;
- осуществление срочных и своевременных поставок профиля в необходимых количествах;
- гибкая система скидок;
- предоставление товарного кредита.

* Grand Line - Гранд Лайн (здесь и далее по тексту)

АРМИРУЮЩИЕ ПРОФИЛИ

Компания Grand Line® с 1997 года производит армирующие профили для окон и дверей из ПВХ. По качеству и техническим характеристикам армирующие профили Grand Line® сопоставимы с зарубежными аналогами и успешно используются в качестве элементов жёсткости для пластиковых профилей оконных систем: KBE[1], Rehau[2], Veka[3], Thyssen[4], Aluplast[5], Artec[6], Brugmann[7], Gealan[8], Kommerling[9], LG[10], Montblanc[11], Pimapen[12], Plafen[13], Proplex[14], Roplasto[15], Salamander[16], Schuco[17], Trocal[18], Deceuninck[19], Wintech[20], Greiner[21], Gromatic GM[22], Weltplast[23], Plustec[24], OSMO[25], Wymar[26]. С помощью существующих конструкционных наладок есть возможность изготовить более 150 видов профиля различных конфигураций и толщин, в том числе редкие и даже эксклюзивные виды профиля. Например, только для системы KBE производится более 14 видов армирующего профиля, включая такие не часто встречающиеся позиции как KBE 208, KBE 606, KBE 602, KBE 614 и KBE 615.

Высокое качество изготавливаемой продукции:












Благодаря многоступенчатому контролю производства на всех этапах изготовления продукции компания Grand Line® готова гарантировать высокое качество армирующего профиля, аналогов которого на российском рынке на данный момент нет:

- ▷ строгое соответствие геометрическим параметрам, включая точное соблюдение радиусов изгиба изготавливаемых профилей;
- ▷ отсутствие серповидности и скручиваемости по длине профиля;
- ▷ отсутствие бочковидности профиля с квадратным и прямоугольным сечением;
- ▷ точное выдерживание толщин согласно ГОСТ;
- ▷ наличие сертификатов соответствия на изготавливаемую продукцию
- ▷ компактная упаковка с дополнительным прокрашиванием по краям профиля в соответствии с толщиной для более удобного хранения и транспортировки.




























1 - КБЕ; 2 - Рехау; 3 - Века; 4 - Тиссен; 5 - Алюпласт; 6 - Артэк; 7 - Брюгманн; 8 - Геалан; 9 - Кёммерлинг; 10 - Элджи; 11 - Монблан; 12 - Пимапен; 13 - Плафен; 14 - Проплекс; 15 - Ропласто; 16 - Саламандер; 17 - Шуко; 18 - Трокал; 19 - Декёник; 20 - Винтек; 21 - Грейнер; 22 - Громатик ГМ; 23 - Велтпласт; 24 - Пластек; 25 - ОСМО; 26 - Вумар. (здесь и далее по тексту)

№ п/п	Обозначение	Эскиз	Аналог	Общая длина изделий в блоке, м	Габариты блока ВхН, мм	Масса кг/м
1	2	3	4	5	6	7
1	AR A30x30x1,5 П		Aluplast 229001; Pimapen 511.111; Roplasto 86110	1008	490 x 300	0,98
2	AR A30x31x1,5 П		Aluplast 229001	1008	490 x 310	1,01
3	AR A30x31x2,0 П		Aluplast 229002	1008	500 x 310	1,33
4	AR A30x31,5x2,0 П		Aluplast 229002	1008	490 x 310	1,34
5	AR A30x43x2,0 П		Aluplast 229005	1008	500 x 380	1,71
6	AR A38x27,5x8x1,5 П AR A38x27,5x8x2,0 П		Aluplast 249010 Aluplast 249011	1008 1008	590 x 280 590 x 290	0,81 1,04
7	AR A35x27,5x1,5 AR A35x27,5x2,0		Aluplast 229023 Aluplast 229024	1008 1008	570 x 290 570 x 290	0,92 1,20
8	AR A20x35x2,0		Aluplast 229101	480	540 x 230	1,52
9	AR A37x20x2,0		Aluplast 249024	1008	570 x 240	0,84
10	AR A26x30x1,5		Artec S11-15	504	470 x 260	1,19
11	AR A30x26x1,5 П		Artec S12-15	1008	490 x 270	0,89












Армирующие профили

№ п/п	Обозначение	Эскиз	Аналог	Общая длина изделий в блоке, м	Габариты блока ВхН, мм	Масса кг/м
1	2	3	4	5	6	7
12	AR A30x18x1,5 П		Artec S14	1008	490 x 230	0,71
13	AR A40x25x1,5 П AR A40x25x2,0 П		Artec S25	1008 1008	630 x 270 640 x 270	1,00 1,31
14	AR A42x26,6x1,5		Brugmann VS102	1008	640 x 280	0,99
15	AR A40x53,6x51,6x1,5 П		Brugmann VS103	504	430 x 360	1,65
16	AR A40x25x1,5		Brugmann VS302 Thyssen NA 22	504	610 x 260	1,37
17	AR A30x28x25x1,5 П		Deceuninck	1008	490 x 280	0,91
18	AR A40x28x2,0 П		Deceuninck 875	1008	640 x 290	1,40
19	AR A30x18,5x1,5 П		Deceuninck 2076	1008	490 x 230	0,71
20	AR A28x25x1,5 П		Wintech 10201	1008	460 x 270	0,87
21	AR A28x34x1,5 П		Wintech 10202	1008	480 x 320	1,08
22	AR A40x40x1,5 AR A40x40x2,0		KBE 655 Brugmann Aluplast 229040 Schuco 201 014 Roplasto 282004 Thyssen NA 4	504 504	610 x 350 610 x 350	1,75 2,29














www.grandline.ru

№ п/п	Обозначение	Эскиз	Аналог	Общая длина изделий в блоке, м	Габариты блока ВхН, мм	Масса кг/м
1	2	3	4	5	6	7
23	AR A15x30x2,0		Gealan 3702	504	470 x 200	1,20
24	AR A28,7x22,7x1,5		Gealan 3705	1008	470 x 260	0,77
25	AR A30x28x1,5		Gealan 3710 Wymar 5003	504	470 x 280	1,25
26	AR A30x27,5x2,0 П		Gealan 3711	1008	500 x 290	1,21
27	AR A30x27,5x1,5 П		Gealan 3712	1008	490 x 280	0,93
28	AR A27,7x28x25,3x1,5		Gealan 3723	1008	500 x 270	0,86
29	AR A28,5x22x1,5 П		Gealan 878251	1008	470 x 260	0,76
30	AR A27,7x28x1,5		Gealan 3725 Gealan 3764	1008	500 x 280	0,895
31	AR A43x27,5x1,5		Gealan 8703	1008	680 x 290	1,18
32	AR A34x26x1,5		Greiner S-311.0.04.01 СОК	1200	800 x 190	0,91
33	AR A35x25x1,5 П		Gromatic GM 227; REHAU 264005	1008	570 x 270	0,92
34	AR A32,5x30,5x14x1,5 П		KBE 200	1200	730 x 260	0,83













Армирующие профили

№ п/п	Обозначение	Эскиз	Аналог	Общая длина изделий в блоке, м	Габариты блока ВхН, мм	Масса кг/м
1	2	3	4	5	6	7
35	AR A31x32x2,0		KBE 201	600	690 x 270	1,68
36	AR A20x30x1,5 AR A20x30x2,0		KBE 203 Gealan 2720 Trocal 910408 VEKA 113019 Weltplast 554012 KBE 203.2	600 600	350 x 310 350 x 310	1,06 1,35
37	AR A31,5x25x1,5		KBE 207	1200	380 x 370	0,85
38	AR A80x13x20x2,0		KBE 208	240	400 x 180 370 x 240	2,08
39	AR A41x22x1,5		KBE 214	600	480 x 230	0,74
40	AR A25,5x32,5x2,0		KBE 337 (S 322520-ZSB)	600	380 x 360	1,59
41	AR A20x38x1,5 AR A20x38x2,0		KBE 604 VEKA 113.272 Pimapen 532.921 VEKA 113.272 Pimapen 532.922	600 600	430 x 310 430 x 310	1,22 1,59
42	AR A40x50x2,0		KBE 614 REHAU 251886 VEKA 113104 Schuco 201034 Plustec 303300 Gealan 2734 Aluplast 229125	600	550 x 510	2,60
43	AR A34x24x1,5		Kommerling 9101	1200	800 x 240	1,07
44	AR A24x34x1,5		Kommerling 9103	600	730 x 230	1,24
45	AR A38x27x1,5		Kommerling 9125	600	550 x 250	1,20












www.grandline.ru

№ п/п	Обозначение	Эскиз	Аналог	Общая длина изделий в блоке, м	Габариты блока ВхН, мм	Масса кг/м
1	2	3	4	5	6	7
46	AR A36x24,3x1,8		Kommerling 9234	1200	790 x 240	1,21
47	AR A31x26x8x1,5 П		LG 80115	1008	510 x 270	0,68
48	AR A31,5x26x2,0 П		LG 80120	1008	500 x 260	1,21
49	AR A26x30x1,5		LG 80215	504	470 x 260	1,19
50	AR A31x34x1,5 П		LG 80415	1008	510 x 320	1,09
51	AR A30x30x2,0 П		Pimapen 511.112	1008	490 x 310	1,29
52	AR A35x20x1,5 П		REHAU 245536	600	420 x 220	0,80
53	AR A35x28x1,5-02		REHAU 244506	1008	570 x 290	0,82
54	AR A35x28x1,5-05		REHAU 244516	1008	590 x 290	1,22
55	AR A35x28x2,0-01		REHAU 244526	504	600 x 290	1,53
56	AR A35x28x2,0-02		REHAU 244536	1008	610 x 290	1,93
57	AR A35,5x28x2,0-01		REHAU 244546	1008	550 x 285	1,30
58	AR A35x20x2,0		REHAU 245526	1008	610 x 240	1,47












Армирующие профили













№ п/п	Обозначение	Эскиз	Аналог	Общая длина изделий в блоке, м	Габариты блока ВхН, мм	Масса кг/м
1	2	3	4	5	6	7
59	AR A35x28x1,5		REHAU 261781	1008	590 x 290	1,24
60	AR A35x28x1,5-01		REHAU 261781/10	1008	590 x 290	1,14
61	AR A35x28x2,0		REHAU 261791	1008	600 x 290	1,60
62	AR A35x28x1,5 П		REHAU 261823 Thyssen NA 65	1008	570 x 290	1,00
63	AR A35x28x2,0 П		REHAU 261823.2	1008	570 x 290	1,30
64	AR A35x25x2,0 П		REHAU 264895	1008	570 x 270	1,21
65	AR A35x42x2,0 П		REHAU 244496	1008	570 x 370	1,76
66	AR A40x50x2,0 П		REHAU 268742	1008	640 x 420	2,09
67	AR A30x27x1,5 П		Salamander 205245	1008	490 x 280	0,92
68	AR A40x20x2,0 П		Schuco 202075	1008	640 x 240	1,15
69	AR A25x30x1,5-01		Schuco 202136	504	470 x 260	1,05
70	AR A30x25x1,5 П		Schuco 202228	1008	490 x 270	0,87

www.grandline.ru









№ п/п	Обозначение	Эскиз	Аналог	Общая длина изделий в блоке, м	Габариты блока ВхН, мм	Масса кг/м
1	2	3	4	5	6	7
71	AR A26x33x1,5		Schuco 202446	600	710 x 240	1,18
72	AR A33x26,5x1,5		Schuco 202462	1008	520 x 280	0,82
73	AR A36x26,5x6,5x1,5 П		Schuco 202464	1008	570 x 270	0,75
74	AR A36x26,5x6,5x2,0 П		Schuco 202465	1008	570 x 270	0,97
75	AR A39x19,5x8x1,5 П		Schuco 202610	1008	620 x 240	0,71
76	AR A33x25,5x1,5 П		Thyssen AR 1	1008	530 x 260	0,91
77	AR A25x41,5x1,5		Thyssen AR 3	504	630 x 260	1,46
78	AR A15x30x1,5		Thyssen NA 7	504	470 x 200	0,94
79	AR A35x50x1,5 П		Thyssen NA 105	1008	570 x420	1,51
80	AR A34x31,7x1,5		Trocal 110108	1056	740 x 250	1,39
81	AR A31,7x34x1,5		Trocal 111008	792	690 x 310	1,38

Армирующие профили

№ п/п	Обозначение	Эскиз	Аналог	Общая длина изделий в блоке, м	Габариты блока ВхН, мм	Масса кг/м
1	2	3	4	5	6	7
82	AR A34x31,7x1,5-01		Trocal 111108	1056	740 x 250	1,32
83	AR A36,7x17,3x1,5		Trocal 520608	1008	560 x 220	0,69
84	AR A33x27,5x1,5		Trocal 520708	1008	600 x 280	0,88
85	AR A34,2x25x1,5		Trocal 926008	1008	550 x 240	0,97
86	AR A25x30x1,5		Trocal 910108	504	470 x 260	1,15
87	AR A30x40x1,5		VEKA 113001 Gromatik GM 521 Thyssen NA 3-4030	600	450 x 410	1,48
88	AR A30x40x2,0		VEKA 113001.2 Artec S22 KBE 219 OSMO 3903 Schuco 201057	600	450 x 410	1,97
89	AR A25x30x2,0		VEKA 113.002.2	504	470 x 260	1,52
90	AR A10x50x1,5		VEKA 113.013	600	550 x 210	1,30
91	AR A10x30x1,5		VEKA 113.020	600	500 x 170	0,84
92	AR A40x30x1,5 П		VEKA 113021	1008	640 x 300	1,12

№ п/п	Обозначение	Эскиз	Аналог	Общая длина изделий в блоке, м	Габариты блока ВхН, мм	Масса кг/м
1	2	3	4	5	6	7
93	AR A38,8x29,7x1,5-02		VEKA 113.023	600	570 x 170	0,82
94	AR A30x30x1,5		VEKA 113025 Aluplast 229113 Gromatic GM 224 Pimapen 513.111 Thyssen NA 37-3130	600	650 x 260	1,28
95	AR A30x30x2,0		VEKA 113025.2 Pimapen 513.112 Salamander 405030 Thyssen NA 13-3030	600	650 x 260	1,65
96	AR A30x20x1,5 П		VEKA 113036	1008	490 x 240	0,76
97	AR A30x20x2,0 П		VEKA 113036.2	1008	490 x 240	0,98
98	AR A42x39,2x2,0-01		VEKA 113049.2	600	720 x 360	1,95
99	AR A33x38x1,5		VEKA 113.056	1200	630 x 220	0,85
100	AR A42x33,5x1,5		VEKA 113090	600	520 x 290	1,23
101	AR A42x39,2x2,0		VEKA 113147.2	600	510 x 310	1,72
102	AR A38,8x29,7x1,5		VEKA AG 113.268. 1W	600	440 x 290	1,02
103	AR A38x30x1,5		VEKA AG 113.271. 1W	600	430 x 410	1,44
104	AR A34x27,8x1,5		VEKA 113.229.1 W	600	450 x 200	0,98

Армирующие профили

№ п/п	Обозначение	Эскиз	Аналог	Общая длина изделий в блоке, м	Габариты блока ВхН, мм	Масса кг/м
1	2	3	4	5	6	7
105	AR A14,5x33x1,5		VEKA 113704	1008	510 x 270	0,98
106	AR A38,8x29,7x1,5-01		VEKA 113.292	600	570 x 170	1,07
107	AR A34x34,5x1,5-01		VEKA 113.306.1 W/1	600	440 x 290	0,92
108	AR A34x34,5x1,5-02		VEKA 113.310.1 W	1008	440 x 290	1,40
109	AR A27,5x16,5x1,5		VEKA 113.706	1200	600 x 200	0,59
110	Профиль-вал AR B 60x0,8		-	360	670 x 550	1,33
111	Профиль-вал AR B 40x0,6		-	360	480 x 440	0,67
112	AR axbxcxt П A=14÷50 b=5÷65 c=5÷65 t=1,2÷2,0		-	-	-	-

Размеры изделий, указанные в каталоге нашей продукции, имеют актуальность на дату печати и могут быть изменены в целях улучшения потребительских свойств продукции и оптимизации производственного процесса. Точные размеры интересующих Вас изделий Вы можете узнать, отправив в адрес ООО “Производственное объединение “Металлист” запрос на получение чертежа или образца изделия.

АНКЕРНЫЕ ПЛАСТИНЫ


Компания Grand Line® производит анкерные пластины для монтажа окон ПВХ и деревянных окон. Все изделия выполнены по чертежам разработчиков оконных систем.

Пластины для окон ПВХ выполняются в двух вариантах:
- поворотная;
- неповоротная (в том числе и для деревянных окон).










Пластины исполняются толщиной 1,2 мм, 1,5 мм и 2,0 мм, и различной длины - 152 мм, 192 мм и 252 мм. Кроме длины и толщины пластины могут отличаться и «посадочным» размером для разного рамного профиля. Например, рамный пластиковый профиль для системы KBE имеет две ширины 58 мм и 70 мм (для более сурового климата). Мы предлагаем для таких систем оба «посадочных» размера.





Основным преимуществом применения анкерной пластины при монтаже окна, в отличие от анкерного болта, является отсутствие операции для просверливания пластика и армирующего профиля (находящегося внутри него) под анкерный болт. При этом рама сохраняет свой замкнутый контур, и в него не проникнет влага.

Кроме этого, если стены оконного проёма выполнены из кирпичей, пенобетонных блоков или других строительных материалов с внутренними пустотами, то применение анкерных болтов становится невозможным в принципе. То же самое относится и к вариантам монтажа, когда плоскость контура рамы совпадает с утеплителем стены, к которому закрепиться болтом будет невозможно. Анкерная пластина также выгодно отличается от стержневых крепёжных элементов тем, что не создает напряжений в раме при температурных деформациях и более эффективно работает с ветровыми нагрузками.



Анкерные пластины


№ п/п	Обозначение	Эскиз	Аналог	Масса кг/шт
НЕПОВОРОТНЫЕ АНКЕРНЫЕ ПЛАСТИНЫ				
1	Пластина анкерная AR АП152х25х1,5 AR АП192х25х1,5 AR АП252х25х1,5		KBE-70	0,040 0,049 0,065
2	Пластина анкерная AR АП152х25х1,2-03 AR АП192х25х1,2-03 AR АП252х25х1,2-03		KBE-70	0,032 0,039 0,052
3	Пластина анкерная AR АП152х25х1,5-01 AR АП192х25х1,5-01 AR АП252х25х1,5-01		KBE-58	0,040 0,049 0,065
4	Пластина анкерная AR АП152х25х1,2-02 AR АП192х25х1,2-02 AR АП252х25х1,2-02		KBE-58	0,032 0,039 0,052
5	Пластина анкерная AR АП152х25х1,5-10 AR АП192х25х1,5-10 AR АП252х25х1,5-10		Rehau	0,040 0,049 0,065
6	Пластина анкерная AR АП152х25х1,2-11 AR АП192х25х1,2-11 AR АП252х25х1,2-11		Rehau	0,032 0,039 0,052
7	Пластина анкерная AR АП152х25х2,0-06 AR АП192х25х2,0-06		KBE-58	0,054 0,065
8	Пластина анкерная AR АП152х25х2,0-07 AR АП192х25х2,0-07		Rehau	0,054 0,065
9	Пластина анкерная AR АП152х25х2,0-08 AR АП192х25х2,0-08		KBE-70	0,054 0,065

№ п/п	Обозначение	Эскиз	Аналог	Масса кг/шт
ПОВОРОТНЫЕ АНКЕРНЫЕ ПЛАСТИНЫ				
10	Анкер поворотный AR АП01.152.000х1,2 СБ		Veka 141.132	0,043
11	Анкер поворотный AR АП01.152.000х1,2-01 СБ		Rehau	0,044
ПЛАСТИНА АНКЕРНАЯ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОН				
12	Пластина анкерная для деревянных окон AR АП165х28х1,2 AR АП165х28х1,5		-	0,041 0,051
13	Пластина анкерная для деревянных окон AR АП190х28х1,2 AR АП190х28х1,5		-	0,047 0,059

НОРМА ПАКОВКИ АНКЕРНЫХ ПЛАСТИН

Наименование изделия	Количество изделий в коробке, шт	Количество изделий в поддоне, шт	Вес поддона с упаковкой брутто, кг	Габариты поддона с пиломатериалами ВхLхН, мм
AR АП152х25х1,5 AR АП152х25х1,5-01 AR АП152х25х1,2-02 AR АП152х25х1,2-03 AR АП152х25х1,5-10 AR АП152х25х1,2-11 AR АП152х25х2,0-06 AR АП152х25х2,0-07 AR АП152х2х2,05-08	200	22000	944,3 944,3 768,3 768,3 944,3 768,3 1252,3 1252,3 1252,3	1050 х 1250 х 670
AR АП192х25х1,5 AR АП192х25х1,5-01 AR АП192х25х1,2-02 AR АП192х25х1,2-03 AR АП192х25х1,5-10 AR АП192х25х1,2-11 AR АП192х25х2,0-06 AR АП192х25х2,0-07 AR АП192х25х2,0-08	200	20400	1067,9 1067,9 863,9 863,9 1067,9 863,9 1394,3 1394,3 1394,3	1050 х 1250 х 610
AR АП252х25х1,5 AR АП252х25х1,5-01 AR АП252х25х1,2-02 AR АП252х25х1,2-03 AR АП252х25х1,2-10 AR АП252х25х1,2-11	100	11000	779,3 779,3 636,3 636,3 779,3 636,3	1050 х 1250 х 580
AR АП 165х28х1,2 AR АП 165х28х1,5	100	12000	557,6 678,7	1050 х 1250 х 820
AR АП 190х28х1,2 AR АП 190х28х1,5	100	10200	547,5 667,0	1050 х 1250 х 610
AR АП01.152.000х1,2 СБ	200	13200	631,4	1050 х 1250 х 620
AR АП01.152.000-01х1,2 СБ	180	11880	586,5	1050 х 1250 х 620

СЕРТИФИКАТЫ СООТВЕТСТВИЯ



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Добровольная сертификация

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АГ39.Н01388

Срок действия с 05.07.2016 по 04.07.2019

№ 1752662

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11АГ39.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРОСТАН". Юридический адрес: 121471, город Москва, Можайское шоссе, дом 29.Фактический адрес: 121471, город Москва, Можайское шоссе, дом 29. Телефон (499) 730-69-81, факс (495) 641-51-90.

ПРОДУКЦИЯ Профили металлические армирующие холоднопрофилированные. по ТУ 25.11.23-030-75483238-2016. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 52 6200

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 25.11.23-030-75483238-2016

код ТН ВЭД России:

ство с ограниченной ответственностью «Производственное объединение «Металлист». нская область, город Ярцево, улица Машиностроительная, строение 5. Фактический адрес: бласть, город Ярцево, улица Машиностроительная, строение 5.

Общество с ограниченной ответственностью «Производственное объединение Россия, Калужская область, город Обнинск, Киевское шоссе, дом 35. Фактический адрес: ласть, город Обнинск, Киевское шоссе, дом 35
акс +7(48439)9-61-96.

ротокола испытаний № 6629 от 05.07.2016 года. Испытательный центр ООО "Сибирский нститут строительных материалов и новых технологий", аттестат аккредитации С RU.0001.21СЛ61 от 19.02.2015 до 20.10.2016, адрес: 630024, Россия, г. Новосибирск,

НФОРМАЦИЯ Инспекционный контроль: июль 2017г., июль 2018г.

оводитель органа Н.Е. Теренина
подпись инициалы, фамилия

ерт П.А. Липский
подпись инициалы, фамилия

кат не применяется при обязательной сертификации



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Добровольная сертификация

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АГ39.Н01389

Срок действия с 05.07.2016 по 04.07.2019

№ 1752663

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11АГ39.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРОСТАН". Юридический адрес: 121471, город Москва, Можайское шоссе, дом 29.Фактический адрес: 121471, город Москва, Можайское шоссе, дом 29. Телефон (499) 730-69-81, факс (495) 641-51-90.

ПРОДУКЦИЯ Изделия металлические холодноштампованные. по ТУ 25.11.23-032-75483238-2016. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 52 6200

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 25.11.23-032-75483238-2016

код ТН ВЭД России:

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Производственное объединение «Металлист». Адрес: 215805, Россия, Смоленская область, город Ярцево, улица Машиностроительная, строение 5. Фактический адрес: 215805, Россия, Смоленская область, город Ярцево, улица Машиностроительная, строение 5.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «Производственное объединение «Металлист». Адрес: 249037, Россия, Калужская область, город Обнинск, Киевское шоссе, дом 35. Фактический адрес: 249037, Россия, Калужская область, город Обнинск, Киевское шоссе, дом 35
Телефон +7(48439) 9-61-55, факс +7(48439)9-61-96.

НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 6628 от 05.07.2016 года. Испытательный центр ООО "Сибирский научно-исследовательский институт строительных материалов и новых технологий", аттестат аккредитации регистрационный номер РОСС RU.0001.21СЛ61 от 19.02.2015 до 20.10.2016, адрес: 630024, Россия, г. Новосибирск, ул. Бетонная, 14, корп. 3

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Инспекционный контроль: июль 2017г., июль 2018г.
Схема сертификации: 3.

Руководитель органа Н.Е. Теренина
подпись инициалы, фамилия

Эксперт П.А. Липский
подпись инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

GRAND LINE

ООО “Производственное объединение “Металлист”

215805, Россия, Смоленская область, г. Ярцево
ул. Машиностроительная, строение 5
Т. +7/48143/ 5-14-33
E-mail: okna@grandline.ru
www.grandline.ru